SAINT-GOBAIN GLASS

**SAINT-GOBAIN GLASS**
**DEUTSCHLAND GmbH**
**WERK MANNHEIM**
Spiegelstraße 1
68305 Mannheim
+49 (0) 621 - 75 06 - 118
+49 (0) 621 - 75 06 - 200
www.saint-gobain-glass.com

Händlerstempel

Sinsheimer Glas
und Baubeschlaghandel GmbH
In der Au 14 - 16
74889 Sinsheim
Telefon 07261 / 687-03
Telefax 07261 / 1050
info@snh-glas.de

SGG DECORGLASS® und SGG MASTERGLASS® sind eingetragene Warenzeichen von SAINT-GOBAIN GLASS

Braun & Voigt, Heidelberg

SAINT-GOBAIN GLASS

# SGG DECORGLASS®

*weißes oder farbiges Ornamentglas*



SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN

# SGG DECORGLASS®

***Lichtdurchlässigkeit, Sichthemmung, eine Fülle von Strukturen und Farben: Ornamentgläser bieten Raum für neue Ideen.***



***Lichtstreuung und Lichtlenkung,*** *mit SGG DECORGLASS lässt sich Licht als architektonisches Element einsetzen – je nach Struktur des Glases für gezielte oder überraschende Effekte.*



***Ästhetik und Funktion,*** *SGG DECORGLASS erfüllt die Forderung nach harmonischer Einheit von Form und Funktion – je nach Wunsch in klassischem, modernem oder avantgardistischem Stil.*



***Sichtschutz und Weiträumigkeit,*** *SGG DECORGLASS schafft die Balance zwischen Trennen und Verbinden – je nach Grad der gewünschten Intimität von geringer bis fast vollständiger Sichthemmung.*







## Vielseitig und schön

Der Einsatz von SGG DECORGLASS empfiehlt sich immer dann, wenn die klare Durchsicht gemindert werden soll, ohne auf Lichtdurchlässigkeit zu verzichten.

Im Innenbereich bietet sich von daher SGG DECORGLASS für Trennwände, Türen, Duschkabinen, Oberlichte, Möbel, Tische, Regale, Badezimmer, Kücheneinrich-tungen, Büromöbel, Theken, Fenster und vieles mehr an.

Im Außenbereich wiederum finden Sie SGG DECORGLASS als Schutzgeländer, in Brüstungen und Umwehrungen, in Vordächern oder in der Fassade, je nach Anwendungsfall mit Drahtnetzeinlage oder als Sicherheitsglas (ESG, VSG).

SGG DECORGLASS wird auch zur gezielten Lichtlenkung oder -streuung benutzt, z. B. in Operations- oder Wohnleuchten oder in Lichtlenkeinheiten wie SGG LUMITOP. Besonders die Farbgläser der SGG DECORGLASS-Palette werden nach wie vor gerne in Bleiverglasungen und in der künstlerischen Objektgestaltung verwendet.

# Die Balance: Trennen und Verbinden

SGG DECORGLASS inspiriert und macht Lust, mit seinen vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten zu spielen. Durchsicht zu schaffen, wo sie gewünscht ist. Oder Intimität herzustellen, ohne einem Raum seine Leichtigkeit zu nehmen. Mit dem richtigen Gespür für den besonderen Charakter dieses Werkstoffs lassen sich bemerkenswerte Effekte erzielen. Überall dort, wo es gilt, eine ausgewogene Balance zwischen Trennen und Verbinden herzustellen.

SGG SPOTLYTE ist dafür nur ein Beispiel von vielen.

Höchste Ansprüche an Sicherheitseigenschaften erfüllen Gläser, die – je nach Anforderung – zu Einscheiben-Sicherheitsglas oder Verbundsicherheitsglas verarbeitet worden sind.

# Ein Thema, viele Variationen

SGG DECORGLASS bedeutet Bereicherung und Herausforderung zugleich. Die überwältigende Vielzahl an Ornamenten und die Vielfalt an Farbtönen dieser Gläser wecken Begeisterung und den Wunsch, diese Fülle an Möglichkeiten zu nutzen. Aus den vielen denkbaren Kombinationen diejenige zusammenzustellen, die einem Raum genau das Farbklima und die Atmosphäre verleiht, die seiner Eigenart entspricht.

Zum Beispiel mit SGG KATHEDRAL Min in seinen zahlreichen Farbschattierungen oder mit SGG KATHEDRAL Max.

Höchste Ansprüche an Sicherheitseigenschaften erfüllen Gläser, die – je nach Anforderung – zu Einscheiben-Sicherheitsglas oder Verbundsicherheitsglas verarbeitet worden sind.

# Harmonie von Form und Funktion

SGG DECORGLASS eröffnet individuelle Möglichkeiten, einen Raum zu strukturieren, neue Räume im Raum zu schaffen. Durch die Harmonie von Form und Funktion des Glases entsteht eine besondere Atmosphäre von Wohlbehagen und Geborgenheit.

Wenn Möbel und Ablageflächen robust sein müssen, ohne gleich massiv zu wirken, oder mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllen sollen, z. B. strapazierfähig zu sein und trotzdem elegant zu erscheinen, wird SGG DECORGLASS den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht. Und vereint die verschiedensten Eigenschaften zu einem harmonischen Ganzen.

SGG WIRED OKULIT beispielsweise verbindet die Stabilität eines Drahtglases mit immer neuen optischen Effekten.

SGG SR LISTRAL L ist hervorragend geeignet für die Weiterverarbeitung zu Einscheiben-Sicherheitsglas und bietet Lichtstreuung, ohne auf Transparenz zu verzichten.

# Klare Formen, klare Muster

SGG DECORGLASS ist prädestiniert, Schönes mit Eleganz in Szene zu setzen. Eine Fülle von Mustern und deren Eignung für die modernsten Weiterverarbeitungsmöglichkeiten geben immer neue Anregungen für außergewöhnliche Arrangements. Manchmal bedarf es klarer Formen, um den Blick des Betrachters auf das Wesentliche zu lenken, um ein Objekt zum Objekt der Begierde zu machen.

SGG ESTRIADO nimmt sich zurück und bietet den passenden Rahmen für einen phantasievoll inszenierten Auftritt.

Höchste Ansprüche an Sicherheitseigenschaften erfüllen Gläser, die – je nach Anforderung – zu Einscheiben-Sicherheitsglas oder Verbundsicherheitsglas verarbeitet worden sind.

# Zweckmäßige Ästhetik



Der Eingangsbereich eines Bürogebäudes ist die Visitenkarte des Hauses. Herrschen dort übersichtliche Ordnung, funktionale Ästhetik und klare Linien vor, spricht das für ein klares, konsequentes Konzept.

Mit SGG DECORGLASS verwandeln Sie Büros in inspirierende Arbeitsplätze, weil SGG DECORGLASS innovative Technik mit bestechender Form verbindet – von Schreibtischen über Raumteiler, Türen, Fenster bis hin zu Treppenstufen und Glasböden.

SGG DECORGLASS eignet sich durch seine Fähigkeit, je nach Design Licht zu streuen oder zu lenken, ganz besonders für die Gestaltung von Büros. Durch die Aus-wahl geeigneter Gläser wird das einfal-lende Tageslicht so geleitet, dass sich die Beleuchtung der Decke verbessert. Damit erreichen Sie gleichzeitig ein höheres Beleuchtungsniveau der Arbeitsebene.

Büromöbel: König + Neurath

Oder setzen Sie rückseitig verspiegeltes SGG DECORGLASS als Wandverkleidung ein und hellen Sie damit Räume effizient, gleichmäßig und blendungsfrei auf.
Das sieht nicht nur gut aus, sondern spart auch noch Energie.

Produktvorteile

# Unverwechselbares Flair

SGG DECORGLASS eröffnet im Wohnbereich völlig neue Dimensionen. Und erweitert das Gestaltungsspektrum um eine Vielzahl von Möglichkeiten.

Mit den Gläsern der SGG DECORGLASS-Serie lassen sich Räume erweitern, intimer machen oder akzentuieren.

SGG DECORGLASS ist durch seine riesige Auswahl an Ornamenten und Farben so flexibel, dass es sich jedem Wohnstil, jeder Einrichtung mit Leichtigkeit anpasst. Und so das Charakteristische des Ambientes durch zusätzliche Elemente unterstreicht.

Produktvorteile

In der modernen Badarchitektur gewinnt die Forderung nach außergewöhnlicher Verbindung von Ästhetik und Funktion immer größere Bedeutung – eine reizvolle Aufgabe für den Innenraum-Designer. Sind doch die Momente, die dem Rückzug aus dem Alltag und der Besinnung auf sich selbst gewidmet sind, einen adäquaten Rahmen wert.
SGG DECORGLASS schafft den Freiraum, in dem sich Intimität ungestört entfalten kann. Und gibt Raum für die Verwirklichung höchst individueller Anforderungen an Funktion, an Ästhetik als auch an spezielle Stilvorgaben – von klassisch bis hin zu avantgardistisch.

Es versteht sich von selbst, dass von SGG DECORGLASS im Bad- und Sanitärbereich mehr verlangt wird als "nur" bestechende Ästhetik: Stabilität, Hygiene, Unverwüstlichkeit.
Und es versteht sich ebenso von selbst, dass SGG DECORGLASS diese Forderungen erfüllt.

So kann man sicher sein, dass die Duschkabinen, Duschabtrennungen und Sanitäreinrichtungen, die man mit SGG DECORGLASS gestaltet, den Besitzer lange erfreuen – in jeder Hinsicht.

# Mit Licht gestalten

Das charakteristische Merkmal aller SGG DECORGLASS-Gläser ist die mehr oder weniger stark ausgeprägte Ornamen-tierung der Oberfläche.

Die mehr oder minder starke Durchsicht-hemmung ergibt sich als Funktion aus Ornamentierung, Farbe und Dicke des Glases.



## *Sichtschutzfaktor*

Der SGG Sichtschutzfaktor ist ein exklusiv von SAINT-GOBAIN konzipiertes Produkt-kriterium. Es ordnet dem jeweiligen SGG DECORGLASS eine Kennzahl von 1 bis 10 zu.

1 bedeutet maximale Sichthemmung hinsichtlich der Erkennbarkeit eines Objekts hinter dem Glas, zum Beispiel bei SGG WATERDROP.

10 bedeutet minimale Sichthemmung hinsichtlich der Erkennbarkeit eines Objekts hinter dem Glas, wie zum Beispiel bei SGG ALTDEUTSCH F.



# SGG DECORGLASS® weiß und SGG ARTE

**SGG ABSTRACTO**

Weiß
4 mm
Neuer Code 001/000
Sichtschutzfaktor 3

**SGG BASKET**

Weiß
4 mm
Neuer Code 056/000
Sichtschutzfaktor 9

**SGG KATHEDRAL MAX**

Weiß
4 mm, 5 mm, 7mm
Neuer Code 054/000
Sichtschutzfaktor 7

**SGG LISTRAL H**

Weiß
4 mm
Neuer Code 062/000
Sichtschutzfaktor 7

**SGG ALTDEUTSCH F**

Weiß
4 mm
Neuer Code 002/000
Sichtschutzfaktor 10

**SGG CROCO**

Weiß
5 mm
Neuer Code 018/000
Sichtschutzfaktor 2

**SGG KATHEDRAL MIN**

Weiß
4 mm
Neuer Code 053/000
Sichtschutzfaktor 7

**SGG LISTRAL K**

Weiß
4 mm
Neuer Code 063/000
Sichtschutzfaktor 4

**SGG ALTDEUTSCH K**

Weiß
4 mm
Neuer Code 004/000
Sichtschutzfaktor 9

**SGG ESTRIADO**

Weiß
4 mm
Neuer Code 042/000
Sichtschutzfaktor 8

**SGG KYOTO**

Weiß
4 mm
Neuer Code 055/000
Sichtschutzfaktor 2

**SGG LISTRAL M**

Weiß
4 mm
Neuer Code 043/000
Sichtschutzfaktor 5

**SGG ANTIQUE**

Weiß
4 mm
Neuer Code 046/000
Sichtschutzfaktor 9

**SGG FLEUR DE LYS**

Weiß
4 mm
Neuer Code 112/000
Sichtschutzfaktor 3

**SGG LISTRAL A**

Weiß
4 mm
Neuer Code 059/000
Sichtschutzfaktor 2

**SGG MADERA**

Weiß
4 mm
Neuer Code 066/000
Sichtschutzfaktor 2

**SGG ARENA C**

Weiß
4 mm
Neuer Code 016/000
Sichtschutzfaktor 4

**SGG FLORA**

Weiß
5 mm
Neuer Code 044/000
Sichtschutzfaktor 6

**SGG LISTRAL D**

Weiß
4 mm
Neuer Code 060/000
Sichtschutzfaktor 1

**SGG MONUMENTAL M**

Weiß
4 mm
Neuer Code 071/000
Sichtschutzfaktor 3

**SGG ARTE**

Blau 073
4 mm
Neuer Code 008/073
Sichtschutzfaktor 9

**SGG KAROLIT**

Weiß
4 mm
Neuer Code 052/000
Sichtschutzfaktor 5

**SGG LISTRAL F**

Weiß
4 mm
Neuer Code 061/000
Sichtschutzfaktor 1

**SGG MONUMENTAL S**

Weiß
4 mm
Neuer Code 072/000
Sichtschutzfaktor 2

Die abgebildeten Muster vermitteln einen kleinen Eindruck von der Vielfalt, die SGG DECORGLASS bietet. Für eine genauere Beurteilung der Struktur und Farbe empfehlen wir, Glasmuster zu vergleichen.





**SGG DECORGLASS weiß und SGG ARTE**

| Produktbezeichnung | Dicke in mm | | | Erhältliche Abmessungen in cm[1] | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 5 | 7 | 216*165 | 216*126 | 160*165 | 165*252 | 252*180 | 306*165 | 320*165 | 360*204 | 450*204 |
| SGG ABSTRACTO | ● | | | ● | | | | | | | | |
| SGG ALTDEUTSCH F | ● | | | ● | | | | | | | | |
| SGG ALTDEUTSCH K | ● | | | ● | | ● | | | | ● | | |
| SGG ANTIQUE | ● | | | ● | | | | | | | | |
| SGG ARENA C | ● | | | ● | | | ● | | | | | |
| SGG ARTE (Blau) | ● | | | | ● | | | | | | | |
| SGG BASKET | ● | | | ● | | | | | ● | | | |
| SGG CROCO | | ● | | ● | | | | | | | | |
| SGG ESTRIADO | ● | | | ● | | | | | | ● | | |
| SGG FLEUR DE LYS | ● | | | ● | | | | | | | | |
| SGG FLORA | | ● | | ● | | | | | | ● | | |
| SGG KAROLIT | ● | | | ● | | | | | | | | |
| SGG KATHEDRAL MAX | ● | ● | ● | ●[2] | | | | | | | ●[3] | ●[4] |
| SGG KATHEDRAL MIN | ● | | | ● | | | | | | | | |
| SGG KYOTO | ● | | | | | | | ● | | | | |
| SGG LISTRAL A | ● | | | ● | | | | | | | | |
| SGG LISTRAL D | ● | | | ● | | | | | | | | |
| SGG LISTRAL F | ● | | | ● | | | | | | | | |
| SGG LISTRAL H | ● | | | ● | | | | | | ● | | |
| SGG LISTRAL K | ● | | | ● | | | | | | | | |
| SGG LISTRAL M | ● | | | ● | | | | | | | | |
| SGG MADERA | ● | | | ● | | | | | | ● | | |
| SGG MONUMENTAL M | ● | | | ● | | | | | | | | |
| SGG MONUMENTAL S | ● | | | ● | | | | | | | | |

[1] Standardabmessungen, weitere Maße auf Anfrage · [2] nur in 4 und 5 mm erhältlich · [3] nur in 7 mm erhältlich · [4] nur in 5 und 7 mm erhältlich

# SGG DECORGLASS® weiß

**SGG PAINT**

Weiß
4 mm
Neuer Code 084/000
Sichtschutzfaktor 7

**SGG SR ARENA C**

Weiß
4 mm
Neuer Code 110/000
Sichtschutzfaktor 4

**SGG SR SILVIT**

Weiß
6 mm, 8 mm, 10 mm
Neuer Code 107/000
Sichtschutzfaktor 6

**SGG PUNTEADO**

Weiß
4 mm
Neuer Code 087/000
Sichtschutzfaktor 6

**SGG SR FLORA**

Weiß
8 mm
Neuer Code 104/000
Sichtschutzfaktor 6

**SGG WATERDROP**

Weiß
4 mm
Neuer Code 101/000
Sichtschutzfaktor 1

**SGG SAHARA**

Weiß
4 mm
Neuer Code 080/000
Sichtschutzfaktor 8

**SGG SR LISTRAL L**

Weiß
6 mm, 8mm, 10mm
Neuer Code 090/000
Sichtschutzfaktor 6

**SGG SILVIT**

Weiß
4 mm
Neuer Code 088/000
Sichtschutzfaktor 6

**SGG SR MADERA**

Weiß
8 mm
Neuer Code 103/000
Sichtschutzfaktor 6

**SGG SPOTLYTE**

Weiß
4 mm
Neuer Code 089/000
Sichtschutzfaktor 1

**SGG SR PAINT**

Weiß
8 mm
Neuer Code 105/000
Sichtschutzfaktor 7





**SGG DECORGLASS weiß**

| Produktbezeichnung | Dicke in mm | | | | Erhältliche Abmessungen in cm[1] | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 6 | 8 | 10 | 216*165 | 160*165 | 252*204 | 320*165 | 321*200 | 335*204 | 435*204 | |
| SGG PAINT | ● | | | | ● | | | | | | | |
| SGG PUNTEADO | ● | | | | ● | | | | | | | |
| SGG SAHARA | ● | | | | ● | | | | | | | |
| SGG SILVIT | ● | | | | ● | ● | | ● | | | | |
| SGG SPOTLYTE | ● | | | | ● | | | | | | | |
| SGG SR ARENA C | ● | ● | | | | | | | ●[2] | ●[3] | | |
| SGG SR FLORA | | | ● | | | | | | | | ● | |
| SGG SR LISTRAL L | | ● | ● | ● | | | ● | | | | ● | |
| SGG SR MADERA | | | ● | | | | | | | | ● | |
| SGG SR PAINT | | | ● | | | | | | | | ● | |
| SGG SR SILVIT | | ● | ● | ● | | | ●[4] | | | | ● | |
| SGG WATERDROP | ● | | | | ● | | | | | | | |

[1] Standardabmessungen, weitere Maße auf Anfrage · [2] nur in 4 mm erhältlich · [3] nur in 6 mm erhältlich
[4] nur in 6 und 8 mm erhältlich



# SGG DECORGLASS® farbig

**SGG ABSTRACTO**

gelb
4 mm
Neuer Code 001/038
Sichtschutzfaktor 2/3

**SGG ALTDEUTSCH K**

bronze
4 mm
Neuer Code 004/065
Sichtschutzfaktor 9

**SGG ANTIQUE**

grau
4 mm
Neuer Code 046/052
Sichtschutzfaktor 8

**SGG MADERA**

bronze
4 mm
Neuer Code 066/065
Sichtschutzfaktor 2

**SGG ABSTRACTO**

bronze
4 mm
Neuer Code 001/065
Sichtschutzfaktor 2

**SGG ANTIQUE**

gelb
4 mm
Neuer Code 046/038
Sichtschutzfaktor 9

**SGG ANTIQUE**

violett
4 mm
Neuer Code 046/060
Sichtschutzfaktor 9

**SGG MONUMENTAL M**

gelb
4 mm
Neuer Code 071/038
Sichtschutzfaktor 4

**SGG ALTDEUTSCH F**

gelb
4 mm
Neuer Code 002/033
Sichtschutzfaktor 10

**SGG ANTIQUE**

grün
4 mm
Neuer Code 046/042
Sichtschutzfaktor 9

**SGG BUTZE**

gelb
5 mm
Neuer Code 014/038
Sichtschutzfaktor 5

**SGG SILVIT**

bronze
4 mm
Neuer Code 088/065
Sichtschutzfaktor 5

**SGG ALTDEUTSCH K**

gelb
4 mm
Neuer Code 004/038
Sichtschutzfaktor 8

**SGG ANTIQUE**

grau
4 mm
Neuer Code 046/048
Sichtschutzfaktor 8

**SGG BUTZE**

grün
5 mm
Neuer Code 014/042
Sichtschutzfaktor 5

**SGG SR SILVIT**

bronze
8 mm
Neuer Code 107/065
Sichtschutzfaktor 7

**SGG ALTDEUTSCH K**

grau
4 mm
Neuer Code 004/048
Sichtschutzfaktor 8

**SGG ANTIQUE**

grau
4 mm
Neuer Code 046/049
Sichtschutzfaktor 8

**SGG LOSANGE**

gelb
5 mm
Neuer Code 003/038
Sichtschutzfaktor 8





**SGG DECORGLASS farbig**

| Produktbezeichnung | Dicke in mm | | | Erhältliche Farben (neue Farbcodes) | | | | | | | | Erhältliche Abmessungen in cm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 5 | 8 | BRONZE 065 | GELB 033 | GELB 038 | GRAU 048 | GRAU 049 | GRAU 052 | GRÜN 042 | VIOLETT 060 | 216*165 | 165*160 | 320*165 | 435*204 |
| SGG ABSTRACTO | ● | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | |
| SGG ALTDEUTSCH F | ● | | | | ● | | | | | | | ● | | | |
| SGG ALTDEUTSCH K | ● | | | ● | | ● | ● | | | | | ● | ●[1] | ●[1] | |
| SGG ANTIQUE | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| SGG BUTZE | | ● | | | | ● | | | | ● | | ● | | | |
| SGG LOSANGE | | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | |
| SGG MADERA | ● | | | ● | | | | | | | | ● | | ● | |
| SGG MONUMENTAL M | ● | | | | | ● | | | | | | ● | | | |
| SGG SILVIT | ● | | | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | |
| SGG SR SILVIT | | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● |

[1]Nur in Bronze erhältlich

Einige SGG DECORGLASS-Ornamente gibt es auch in farbiger Ausführung, manche sogar in einer umfangreichen Farbpalette in den unterschiedlichsten Abstufungen.

Ob Sie nun interessante Ton-in-Ton Effekte suchen oder spannungs- und kontrastreiche Gegensätze, mit SGG DECORGLASS schöpfen Sie immer neue Farbspiele.

# SGG DECORGLASS® farbig

**SGG KATHEDRAL MIN**
gelb
4 mm
Neuer Code 053/035
Sichtschutzfaktor 7

**SGG KATHEDRAL MIN**
grün 4 mm
Neuer Code 053/042
Sichtschutzfaktor 7

**SGG KATHEDRAL MIN**
grau
4 mm
Neuer Code 053/052
Sichtschutzfaktor 7

**SGG KATHEDRAL MIN**
violett
4 mm
Neuer Code 053/060
Sichtschutzfaktor 8

**SGG KATHEDRAL MIN**
gelb
4 mm
Neuer Code 053/036
Sichtschutzfaktor 7

**SGG KATHEDRAL MIN**
grün 4 mm
Neuer Code 053/043
Sichtschutzfaktor 8

**SGG KATHEDRAL MIN**
blau
4 mm
Neuer Code 053/053
Sichtschutzfaktor 7

**SGG KATHEDRAL MIN**
violett
4 mm
Neuer Code 053/061
Sichtschutzfaktor 7

**SGG KATHEDRAL MIN**
gelb
4 mm
Neuer Code 053/037
Sichtschutzfaktor 7

**SGG KATHEDRAL MIN**
grün 4 mm
Neuer Code 053/044
Sichtschutzfaktor 8

**SGG KATHEDRAL MIN**
blau
4 mm
Neuer Code 053/054
Sichtschutzfaktor 7

**SGG KATHEDRAL MIN**
violett
4 mm
Neuer Code 053/062
Sichtschutzfaktor 8

**SGG KATHEDRAL MIN**
gelb
4 mm
Neuer Code 053/038
Sichtschutzfaktor 7

**SGG KATHEDRAL MIN**
grau
4 mm
Neuer Code 053/048
Sichtschutzfaktor 7

**SGG KATHEDRAL MIN**
blau
4 mm
Neuer Code 053/055
Sichtschutzfaktor 7

**SGG KATHEDRAL MIN**
grün
4 mm
Neuer Code 053/041
Sichtschutzfaktor 7

**SGG KATHEDRAL MIN**
grau
4 mm
Neuer Code 053/051
Sichtschutzfaktor 7

**SGG KATHEDRAL MIN**
blau
4 mm
Neuer Code 053/056
Sichtschutzfaktor 7

**SGG KATHEDRAL MIN [1]**

| Erhältliche Farben (neue Farbcodes) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GELB 035 | GELB 036 | GELB 037 | GELB 038 | GRÜN 041 | GRÜN 042 | GRÜN 043 | GRÜN 044 | GRAU 048 | GRAU 051 | GRAU 052 | BLAU 053 | BLAU 054 | BLAU 055 | BLAU 056 | VIOLETT 060 | VIOLETT 061 | VIOLETT 062 |

[1] Alle SGG KATHEDRAL MIN-Gläser sind in 4 mm Dicke und in der Abmessung 216*165 cm erhältlich.





# SGG DECORGLASS® WIRED

**SGG WIRED 1/2**
weiß
7 mm
Neuer Code 037/000
Sichtschutzfaktor 7

**SGG WIRED MONUMENTAL M**
weiß
7 mm
Neuer Code 032/000
Sichtschutzfaktor 3

**SGG WIRED SILVIT**
weiß
7 mm
Neuer Code 035/000
Sichtschutzfaktor 3

**SGG WIRED ABSTRACTO**
weiß
7 mm
Neuer Code 027/000
Sichtschutzfaktor 1

**SGG WIRED OKULIT**
weiß
9 mm
Neuer Code 034/000
Sichtschutzfaktor 3

**SGG WIRED WATERDROP**
weiß
7 mm
Neuer Code 036/000
Sichtschutzfaktor 1

**SGG DECORGLASS WIRED**

| Produktbezeichnung | Dicke in mm | | Erhältliche Abmessungen in cm | | | | | | Erhältliche Farben | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | 9 | 450*204 | 225*204 | 450*186 | 300*204 | 330*204 | 360*204 | Weiß | Bronze |
| SGG WIRED 1/2 | ● | | ● | | | ● | ● | ● | ● | |
| SGG WIRED ABSTRACTO | ● | | ● | ● | | | | | ● | ● |
| SGG WIRED MONUMENTAL M | ● | | ● | ● | | | | | ● | |
| SGG WIRED OKULIT | | ● | | | ● | | | | ● | |
| SGG WIRED SILVIT | ● | | ● | | | | | | ● | |
| SGG WIRED WATERDROP | ● | | ● | | | | | | ● | |

Komplementär zu seiner erfolgreichen SGG DECORGLASS-Reihe bietet SAINT-GOBAIN GLASS mit der Reihe SGG MASTERGLASS eine Generation von Strukturgläsern an, die neue Maßstäbe für außergewöhnliche Innenraumgestaltung setzt.

Brilliante geometrische Formen vor mattem Hintergrund machen die fünf anspruchsvollen Design-Varianten der SGG MASTERGLASS-Produktreihe aus.

Für weitere Informationen fordern Sie bitte unseren SGG MASTERGLASS-Prospekt an.

Zur Sicherstellung eines optimierten Produktangebotes für unsere Kunden behält sich SAINT-GOBAIN GLASS Änderungen an jedem Produktprogramm vor.

## Verarbeitung

# Vielfältige Möglichkeiten

Je nach Ausführung und Struktur sind folgende Bearbeitungen von SGG DECORGLASS möglich:

- Kantenbearbeitung
- Isolierglas (SGG CLIMALIT und SGG CLIMAPLUS DESIGN)
- Laminierung zu VSG (SGG STADIP) und damit Kombinationen von diversen Funktionen, z.B. Schalldämmung (SGG STADIP Silence), Farbgebung (SGG STADIP Color) etc.
- Biegen (SGG CONTOUR)
- Emaillieren (SGG EMALIT), Siebdruck (SGG SERALIT), Lackieren
- Vorspannen zu Einscheiben-Sicherheitsglas (SGG SECURIT)
- Kombination verschiedener Gläser und Strukturen zu Verbundglas mit Gießharz
- Verspiegelung
- Sandstrahlen oder Satinieren durch Flächenätzung
- Oberflächenveredelung mit diversen Coatings, z.B. Aquaprotect

Einige Anwendungen erfordern den Einsatz von SGG DECORGLASS als vorgespanntes Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG).

Grundsätzlich können alle Gläser der Reihe SGG DECORGLASS, ausgenommen Gläser mit Drahteinlage, mit allen bekannten Systemen und Methoden zu ESG verarbeitet werden.

Durch den Einsatz spezieller, für diese Verarbeitungsform optimierter Gläser erreichen Sie höhere Ausbringungsergebnisse. Diese Gläser erkennen Sie am Zusatz SR im Produktnamen, z.B. SGG SR PAINT.

## Einbau

### *Strukturverlauf*

Alle Gläser der Reihe SGG DECORGLASS haben einen Strukturverlauf, der je nach Ornament mehr oder weniger sichtbar ist. Um eine einheitliche ästhetische Wirkung zu erzielen, sollte bei den zugeschnittenen Einheiten die Verlaufsrichtung berücksichtigt werden.

### *Verwendung von Drahtglas*

SGG DECORGLASS WIRED sollte nicht unmittelbar über Hitzequellen installiert werden. Wenn die Einwirkung von Feuchtigkeit oder von aggressiven Stoffen möglich ist, müssen die Kanten der Gläser SGG DECORGLASS WIRED entsprechend geschützt werden.

### *Technische Anforderungen und weitere Informationen*

SGG DECORGLASS und SGG DECORGLASS WIRED ist entsprechend den geltenden baurechtlichen Bestimmungen und den allgemeinen Einbauvorschriften zu verarbeiten, gegebenenfalls unter Beachtung von Sonderbedingungen für Aufbau und Abmessungen.

Werden besondere Sicherheitsanforderungen gestellt, muss zu Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG) weiterverarbeitetes SGG DECORGLASS zur Anwendung kommen.

Fragen zur Außenanwendung beantwortet Ihnen unser technischer Beratungsservice.

Länderspezifische Anforderungen hinsichtlich der Anwendung von SGG DECORGLASS entnehmen Sie bitte den gültigen Normen und Richtlinien des jeweiligen Landes.



## Normen

SGG DECORGLASS wird gemäß der Norm EN 572-5 hergestellt,
SGG DECORGLASS WIRED gemäß der Norm EN 572-6.

## Technische Eigenschaften

### *Feuerwiderstand*

Die Drahtgläser SGG DECORGLASS WIRED weisen unter bestimmten Einbauvoraussetzungen und bei einer Mindestdicke von 6,6 mm Feuerwiderstandseigenschaften der Klasse G 60 auf. Ein Prüfzeugnis eines unabhängigen Prüfinstituts ist erforderlich.

### *Lichttransmission*

Der Lichttransmissionsgrad von klarem SGG DECORGLASS beträgt 80 bis 90%, je nach Ausführung und Dicke.

### *Vorspannfähigkeit*

Grundsätzlich sind alle SGG DECORGLASS-Gläser ohne Drahteinlage mit allen bekannten Systemen und Methoden vorspannbar. Durch den Einsatz spezieller Gläser, die einer zusätzlichen 24stündigen Vollkontrolle unterzogen werden, sind die Ausbringungs-Ergebnisse beim Vorspannprozess weiter zu optimieren. Diese Gläser erkennen Sie an dem Zusatz SR im Produktnamen, z.B. SGG SR LISTRAL L, wobei SR für Spiegelrohglas steht.